



いぶすき 市議会だより



【目次】

- 審議された主なことから P 2 ~ P 3
- 委員会審査報告 P 4 ~ P 6
- 7人の議員が一般質問 P 7 ~ P 10
- <トピック>
- 菜の花商工会との意見交換会 P 11
- 議案・陳情等審議結果 P 12

2年ぶりの体育祭、開間が優勝!

10月21日、さわやかな秋晴れの下、「市民一人 1スポーツ」で健幸のまちづくり!! をキャッチフレーズに第13回指宿市民体育祭が開催され、スポーツ少年団の子どもたちも元気な行進で花を添えました。

平成30年9月定例会

(会期) 9月3日～9月28日 (26日間)

審議された主なことから

平成30年度補正予算の専決処分承認を求めるとの案件2件、補正予算に関する案件8件、人事に関する案件2件、条例に関する案件2件、財産の取得に関する案件2件、その他の案件4件の計20件と陳情7件、意見書(案)1件を審議しました。審議された主なことから、次のとおりです。

一般会計

今回の補正により、一般会計歳入・歳出からそれぞれ254万3千1千円を減額し、予算総額は259億5952万7千円になりました。

歳出補正の主なもの

農業費

○オクラ機能成分評価試験業務委託に伴う委託料

108万円



商工費

○指宿駅総合観光案内所への観光コンシェルジュの配置および対面型多言語翻訳システム機器導入に係る賃金等

139万円

○砂むし会館「砂楽」浴槽内の塩素消毒温泉水配管修繕料

119万円

中学校費

○南指宿中学校空調設備設置に伴う光熱水費

89万円



天つり型エアコン

保健体育費

○指宿学校給食センター空調設備改修工事に伴う設計業務委託料等

264万円



指宿学校給食センター

大雨による災害復旧

4272万円
6月20日に発生した大雨による災害復旧費4272万円を一般会計に増額しました。

○農林水産施設災害復旧費

491万円

○土木施設災害復旧費

3716万円

○教育施設災害復旧費

65万円

危険ブロック塀の撤去等

1712万円
6月18日に発生した大阪地震によつて、大阪府高槻市立小学校のブロック塀が倒壊し、尊い命が失われました。建築基準法施行令に基づき、ブロック塀を調査した結果、除去・補強・撤去の必要性が生じ、1712万5千円を一般会計に増額しました。

対象施設

- 川尻高齢者住宅
- 利永保育所
- 開聞保健センター
- 松原田4号団地
- 3小学校(魚見・丹波・今和泉)
- 3中学校(北指宿・南指宿・西指宿)

改修前

改修後



西指宿中プールブロック塀

財産の取得

消防ポンプ自動車1台（徳光分団）

取得の方法

指名競争入札

取得金額

2001万円

契約の相手方

鹿児島森田ポンプ株式会社
代表取締役 尾曲 昭二氏



購入予定と同型の消防ポンプ自動車

サッカー・多目的グラウンド整備事業用地

地番

指宿市東方供養元8666番1

外103筆

地目

原野、雑種地および公衆用道路

地積

88428・78㎡

取得金額

6億4241万円

取得の相手方

指宿市土地開発公社
理事長 佐藤 寛氏

指宿港海岸整備

国直轄の防災事業として進められている指宿港海岸保全施設整備事業において、公有水面を埋め立て、国が「海岸保全施設（護岸）」、市が「緑地」を確保することに對する意見を、鹿児島県知事より求められ、これに同意しました。砂むし温泉や宿泊施設等が立地する観光拠点としての特色を生かすため、景観に配慮した※面的防護機能を備えた海岸整備を行うこととしています。

※面的防護機能とは、護岸・人工海浜・離岸堤等の海岸保全施設を単独または幾つか組み合わせ、空間的な広がりによって、防護効果を上げるもの。

海岸保全施設（護岸）（国施行）

面積

13340・31㎡

埋立て工期（予定）

平成31年1月から平成34年3月末までの3年3カ月

緑地（市施行）

面積


34588・01㎡

埋立て工期（予定）

平成31年7月から平成34年3月末までの2年9カ月



海岸整備の事例（香川県津田港）



埋立て区域図

唐船峡そつめん流し事業特別会計

施設内トイレ改修工事に伴う設計業務委託費および工事請負費

4050万円

唐船峡そつめん流し施設内のトイレを改修し、主に便器の洋式化（節水型・洗浄機付き）、多目的トイレの設置、照明のLED化を行います。

6ページに関連記事

人権擁護委員の推薦

平成30年12月31日をもって、現在の人権擁護委員のうち2人が任期満了となることから、次の委員推薦に同意しました。

○開聞地域

現委員 田中 安夫氏

新委員 井上 修一氏

○山川地域

新委員 城戸 勝代氏（再任）

○任期

平成31年1月1日～

平成33年12月31日

審議結果については、12ページに掲載してあります。

総務水道委員会

主な委員会審査報告

平成30年度一般会計

補正予算(第5号)

全員一致で原案可決

山川文化ホールへの山川庁舎移転改修

問 検討委員会から移転に対して、どのような意見があったか。

答 急いで移転を進めてほしいといった中で、改修内容については、1階を含めた改修をすること。トイレは洋式化だけでなく、バリアフリー化を行い、使いやすいものにする。市民が親しみやすい庁舎とすること等、さまざまな意見や要望をいただいている。改修計画は、どのようなになっているか。

答 工期は約8カ月を見込んでおり、平成31年度中の完成を目指している。庁舎機能としての業務開始は、平成32年5月のゴールデンウィーク明けを予定している。

ふるさと納税

問 寄附金に対する返礼率は、何割となっているか。

答 総務省からの通知に従い、3割以下で返礼品を送付している。

問 平成29年度ふるさと納税の収支は、どのようなになっているか。

答 歳入として、2万9103件、5億1221万円の寄附があった。一方、寄附金額に対する歳出の割合は、代行業者への委託料が14%、市内業者への返礼品代金が28%、配送料が5%、合計47%である。差し引き、約53%に当たる約2億7000万円を基金に積み立てている。



ふるさと納税返礼品の一例

問 本年度の寄附金の目標金額はいくらか。

答 8億円を目標としている。

ふれあいプラザなのはな館「屋内ゲートボール場」を「屋内多目的広場」に名称変更

全員一致で原案可決

問 名称変更をすることで、ゲートボールだけでなく、どのような利用が考えられるか。

答 屋内のため天候に左右されず、さまざまな利用が考えられる。すでに、ソフトボールや陸上の練習、ワークショップや幼稚園の夏祭り等で利用されている。



さまざまな利用ができる屋内多目的広場

陳情第9号

「地熱の恵み活用プロジェクト」に関する陳情書

起立採決の結果、可否同数となり、委員長裁決で不採択

採択すべきという意見

○構造試錐井しすいせいは可能性として、生産井になることも考えられる。もしということがあれば、構造試錐井を埋めれば解決するといった単純ではない部分があり、最初から十分に気を付けるべきであると思う。地熱の開発に必ずしも反対するものではなく、もう少し理解を求める努力をしてほしいということが陳情者の意向であると思う。よって、採択すべきである。

不採択とすべきという意見

○陳情者の不安は理解するが、まず今回掘削をしなければ、いろいろな判断はできない状態であり、現時点では不採択にすべきである。

文教厚生委員会

主な委員会審査報告

平成30年度一般会計

補正予算(第5号)

全員一致で原案可決

南指宿中学校エアコン設置に伴う光熱水費

問 設備が増えると基本料金が上がるが、積算基準と基本料金は今後幾らになるか。

答 契約電力は58kWが120kWに上がり、基本料金は毎月6万3千円程度が、稼働後は13万2千円程度と約2倍になる。

問 エアコンの稼働時期はいつからで、冬場の使用も見込んでいるか。

答 9月から稼働している。冬場の使用も想定しているが、服を重ね着して対応できるので、節電について学校と打ち合わせをしている。

問 北指宿中の体育館の屋根に太陽光発電パネルを設置しているが、電気代を考え活用を

協議されたか。

答 太陽光発電は非常に有効な策と思われるので、今後検討する。

市宮野球場の改修工事設計業務委託

問 野球場の改修は、どのような内容か。

答 バックネット裏の本部席をはじめ、既存の施設を撤去し、新たにバックネット裏に本部席を建設し、建屋内に放送施設、ミーティングルーム、トイレ、障害者観覧席などを設ける予定である。



改修予定の市宮野球場

保育園等整備交付金

問 開園保育園の園舎改築事業費は幾らか。今後、建て替えが必要な保育園・幼稚園は、何園あるか。

答 事業費は平成30・31年度で2億9910万円である。現在、問い合わせが4園からある。

平成30年度一般会計

補正予算(第6号)

全員一致で原案可決

問 指宿小・柳田小・丹波小、北指宿中以外は、床置き型エアコンをリースするが、期間と料金は幾らになるか。

答 リース期間は6月から9月までの計画で、12校で2400万円になる。

問 固定型エアコンが設置されるまで、リース料2400万円は毎年必要な経費になるか。年次的に固定型に切り替える計画を作って対応していくので、リース料は減っていく。

問 6月から3月まで床置き型エアコンをリースした場合、

料金は幾らになるか。

答 6月から2月までのリース料の試算をしているが、約2800万円になる。



南指宿中学校の特別支援教室の床置き型エアコン

陳情第8号

学校施設への冷房等空調設備の設置促進を求める陳情書

全員一致で採択

採択すべきという意見

○市内小・中学校へのエアコンの設置を早急に進めてほしいということと、国会、政府に対して教育環境整備交付金の引き上げを要求する意見書を出してほしいということなので、是非この陳情を採択の上、意見書を提出すべきである。

平成30年度一般会計 補正予算(第5号)

全員一致で原案可決

砂むし会館「砂楽」のレジ オネラ菌対策工事

問 砂楽のレジオネラ菌対策工事はどのような内容か。

答 ろ過器を通じて1力所から塩素を注入した温泉水が浴槽に入っていたが、今回の工事は反対側のジェットバスの方からも入るようにして、消毒された温泉水が行き渡るように改造する工事である。



砂楽内浴槽

問 レジオネラ菌検査は、年何回行うよう決まっているか。

答 法令では年1回となっているが、市の3施設(砂楽・レジャーセンターかいもん・ヘルシーランド)は年2回実施している。

平成30年度一般会計 補正予算(第6号)

全員一致で原案可決

えぶろんはうす池田の艇庫 建設事業に関する追加補正

問 池田湖畔に、体験型観光地の拠点として、カヌーやカヤック、ボートなどを保管できる艇庫の建設費を計上していたが、設計額の確定により予算額を上回ったことから、建設費の増額補正をした。

問 6月補正の時点で、電気配線の260m地中埋設の計画はなかったか。

答 当初は近くの街灯から艇庫へ電気を引き込む予定だったが、設計を行った結果、容量

が足りず、えぶろんはうす池田の配電盤から供給する必要が出てきた。また、建設予定地は指宿屈指の観光地「池田湖」の景観と利用者の利便性を考慮する必要があることから、電気配線260mの埋設による延伸や、浄化槽を保護するためのコンクリート補強などが必要となった。



えぶろんはうす池田より池田湖、開聞岳を望む

平成30年度唐船峡そつめん 流し事業特別会計補正予算 (第1号)

全員一致で原案可決

問 今回のトイレ改修は、和式を洋式に替えるだけか。

答 男女トイレは全て洗浄機付きの洋式トイレに替え、女性専用トイレは、洋式トイレを3基、和式トイレを1基設置し、スペースを広くして、より利用しやすいよう改修する計画である。

問 多目的トイレは、どこに造るか。

答 民間側にある男女トイレの男子トイレを多目的トイレに改修し、オストメイト(人工肛門・ぼうこうの保有者)対応の設備・おむつ替えシート・ベビーカーエアを備えて、多様な人が利用可能になる計画である。

問 湿気が多いと思うが、洗浄機等の電気機器に対する防水対策は。

答 結露などの対策として、水分を吸着するタイプの土壁等を使用し、出入口にドアを設け、エアコンを設置する計画である。



改修予定のトイレ(多目的)

市政の

《一般質問》

ここが聞きたい



指宿市 議会中継

検索

9月定例会では、7人の議員が市政の各方面にわたって質問を行いました。

掲載内容は、主な項目についての質問と答弁の要旨であり、質問者の文責によるものです。

なお、一般質問などの詳しい内容は、次の方法でご覧いただけます。

①会議録の閲覧
市議会事務局、山川・開聞庁舎、図書館および市ホームページ

②会議の録画中継視聴
市ホームページ

※議員顔写真下のQRコードを、スマートフォン等のQRコードリーダーで読み取ることで、一般質問の録画中継がご覧いただけます。

答 現在、北指宿中・丹波小に太陽光発電を設置し、経費削減効果が出ていることから、今後検討する。

答

現在、北指宿中・丹波小に太陽光発電を設置し、経費削減効果が出ていることから、今後検討する。

問



床置き型のエアコン（リース）

問

鰻池の透明度は改善されつつあるが、小雁渡浄水場の整備内容、規模、予算等はどうか。

答

鰻池の水質が改善された場合は、浄水施設の増設は不要だが、改善されない場合は、処理規模が増大することから多額の費用が必要となる。

小雁渡こがんと浄水場のろ過設備増設計画について

「大量の熱水を海に流していたら、環境汚染につながった」では、委員に納得していただけないが、全て地下に戻すとは申し上げられない。

答

「大量の熱水を海に流していたら、環境汚染につながった」では、委員に納得していただけないが、全て地下に戻すとは申し上げられない。



新川床金春 議員



動画視聴

小中学校のエアコン設置について

問

固定式が指宿小・柳田小・丹波小、北指宿中の4校で、他の学校はリース対応だが、全て冷暖房対応のエアコンか。全て冷暖房対応である。リース期間については、夏季のみを計画している。

答

問

地熱の恵み活用プロジェクト事業について

公文書の排水計画では、熱水は既存の側溝に排出するとなっているが、平成28年4月11日開催の温泉利活用協議会で、委員の環境汚染についての質疑に対する事業者の答弁はどうか。

答



新宮領 實
議員



地熱発電について

問 今後のスケジュールはどうなっているか。

答 構造試験井を平成30年度に1本、31年度に2本掘削し、34年度に発電所稼働を見込んでいる。

問 本年度の状況はどうか。

答 入札に遅れが出ているが、本年度中に発注し完了するので変更はない。

問 構造試験井3本で合計毎時120トンもの熱水を周辺施設で使いきれない場合、高温のまま側溝に流すのか。

答 熱水の成分等を分析してから、還元井の必要性を判断する。

問 日本で還元井のない地熱発電所はあるか。

答 生産井から蒸気に熱水が混ざった状態で地上が上がってくることから、熱水を地下に戻すための還元井を設けている。岩手県の松川地熱発電所のみ地上に熱水が上がってこないため還元井はない。

問 還元井掘削費用も国の補助対象になるか。

答 対象になる。

問 たまたま箱温泉に影響はないか。

答 国立公園の自然公園区域内に入っているため、地熱発電事業をする場合は、景観であるとか利用者の利便性にも配慮する必要がある。騒音については、音が外に漏れないような建屋等を建設し対処する。

問 介護施設や病院、学校等の施設から200m以内での開発規制は考えていないか。

答 騒音規制法、ならびに振動規制法で規制基準が設けられているので、距離に関係なく事業者が負担を軽減すべきであり、助言・指導に努めている。



西森 三義
議員



農業振興策について

問 市では、農業を守るための技術員補充を、定期的に行っているか。

答 農業技師の採用は、ここ数年1人から2人採用し、現在農業技師7人、畜産技師2人の合計9人となっている。

問 各地区の環境整備会組織の存続に、不安な点はないか。

答 高齢化による役員の成り手不足、後継者不足による構成員の減少が課題である。

問 オクラのスレ果を地産地消として、市内のホテルや学校給食等に活用できないか。

答 台風後は相当量のオクラが廃棄されるが、全て活用するとしたら、その集荷方法・対価・保管場所等の検討事項があるので、今後活用方法を検討したい。



台風でスレ果が発生したオクラ畑

安心・安全対策について

問 空き家対策特別措置法の制定後、活用の検討はしたか。

答 特別措置法に基づき、空き家等に関する調査・助言・指導等を実施している。

問 空き家等に対して、ふるさと納税を活用できないか。

答 空き家の管理は、財産権や所有権等に基づき、所有者が管理するのが原則である。空き地・空き家管理をふるさと納税の返礼品対象にできるか検討したい。

その他の質問事項

○唐船峡の繁忙期対応策について



前之園正和
議員



指宿市立小中学校の 空調整備について

問 市内各小中学校における室温調査はどのように行い、結果はどうだったか。

答 比較的温度が高くなる教室について、13時から14時の間に測定した。その結果、特に7月においては、全ての小中学校で環境衛生基準の28℃を上回っていた。

問 全校設置の見通しであるが、今後の方針はどうか。また、冷暖房対応のエアコンなのか。

答 来年度に間に合うよう整備したい。指宿小・柳田小・丹波小、北指宿中の4校については固定式で、他校についてはリースで対応し、年次的に固定式に替えていく。

授業中でも工事ができるのか協議しながら、できるだけ早い時期に設置したいと考えて

いる。全て冷暖房対応である。

「放射性廃棄物等の持ち込み拒否に関する条例」の制定について

問 放射性廃棄物の危険性を、どのように捉えているか。

答 また、原子力発電環境整備機構の担当者は、説明会で地元の知事や市町村長が反対している場合は次に進まないとしている。本市でも「放射性廃棄物等の持ち込み拒否に関する条例」を制定する考えはないか。

問 危険性については、誰もが認識している。国の動向を踏まえながら、条例制定の効果や意義を検証した上で検討したい。

その他の質問事項
○子ども医療費助成制度の充実について



高田チヨ子
議員



安心・安全な生活のために

問 高齢者肺炎球菌ワクチンについて、1回も定期接種をしなかった方のために、救済措置を設ける考えはないか。

答 このワクチンは接種を受ける義務はなく、希望する方のみ接種が行われるワクチンであることから、再通知等は行っていない。

問 産後鬱^{うつ}予防などの観点から、産婦人科医と精神科医との連携した取り組みはできないか。

答 現在、県医師会の産婦人科医会が中心となって、精神科医病院協会と連携し、協力できる精神科医療機関リストを作成している。今後、連携体制を整えば協議したい。

問 AEDをコンビニに設置できないか。

答 現在設置している店舗はな

いが、今後検討していかねばならないと思う。

問 生活保護世帯のエアコン設置への助成はできないのか。

答 平成30年4月1日以降保護開始となった世帯に5万円の範囲内で助成できる。

教育現場の実態について

問 小中学生のかばんの重さについて、文部科学省から方針が出されているが、どのように考えているか。

答 児童・生徒の発育状況や、登下校時の安全面を考慮し、できるだけ重くならないように再検討するなど、それぞれの学校に指導する。

その他の質問事項
○なのはな館を活用した健康増進について
○畜産農家の所得向上について



井元 伸明
議員



動画視聴

中山間地域の光ブロードバンドについて

問 中山間地域は、光ブロードバンドが未整備で、他地区との情報格差があるが、どう考えるか。

答 整備の要望は毎年行っているが、利用希望者が少なく事業収益が見込めないなど、民間事業者の判断で、完全解消には至っていない。

地熱開発について

問 県への掘削申請書には、構造試験井しすいせいからの熱水を側溝へ流すと書いてあり、環境汚染が懸念される。山川地域の漁業者へ説明を行い、了解を得たのか。

答 漁業関係者には、成分が高濃度で自然環境に影響があれば、還元をすることもあり得るということの説明した。

問 平成28年10月議会での百条委員会設置の採決に関して、否決とする条件の文書があったことは認めているが、協議したことは記憶にないと、平成30年6月議会でも副市長が答弁した。当時、市長は海外に出張中で、議員と職員が協議し、職員が文書化したとのことであった。最終的には、市長の決断と同意がなければ履行されなかったと思うが、連絡を取り合った記憶はないか。

答 この件については急を要することであり、その都度、携帯電話には連絡があった。その職員もこの事業を完遂したいという強い思いがあり、そのように進めてほしいと言ったのは事実である。行政全体の責任は、例えば職員がやったとしても全て私にあると考える。



吉村 重則
議員



動画視聴

地熱開発について

問 今まで、源泉間の地表距離は150mを守っていた。しかし今回は、それを守らず開発しようとしているが、どのように考えるか。

答 ヘルシーランド等の観光資源を大切にしながら、さらに魅力を高める事業である。構造試験井を掘って影響があるか検証をしたい。

問 市が特別な工法で掘削し、源泉間の地表距離を守らなければ、民間事業者の乱開発につながるのではないか。

答 地層条件を把握している状況での開発であり、乱開発につながることはない。

問 開発においては多くの問題があり、近隣農家等が所有する源泉への影響などについて説明すべきではないか。

答 納得していただく説明をしていく。行政はリスクを一つ一つクリアする努力をしており、農家やホテル関係者が困るような事業は考えてない。市民のための事業だと思っている。

問 ヘルシーランド・たまたま箱温泉の源泉に影響が出る可能性があるのでないか。

答 地熱発電所において、温泉に影響が生じた事実はない。今年8月に鹿児島市で開催された地熱シンポジウムにおいても、温泉に影響を与えた事例は日本においてはないと学識経験者が発言している。



「地熱の恵み」活用プロジェクトの舞台となる竹山周辺

その他の質問事項
○農業振興について

トピックス

菜の花商工会



行政・市議会

10月23日、菜の花商工会との懇談会が開催されました。佐藤会長を座長とし、商工会の概要説明を受けてから、設けられたテーマで意見交換を行いました。

【水産加工部会】

- ① 指宿鰹節PR看板について
- ② 鰹節業界における労働力確保について

【観光・サービス部会】

- ① 地熱問題の経緯と今後の推移について
- ② 唐船峡そつめん流し周辺の空き地の活用について

③ 指宿港海岸の整備状況および活用について

【商工部会】

- ① 商品券発行への継続支援について
- ② 人口減対策について
- ③ 農産物の青果市場への搬入減について
- ④ ふるさと納税の返礼品について

【建設・工業部会】

- ① 国民宿舎かいもん荘跡地について
- ② 開聞岳一周線について

- ③ 地元業者の育成について
- ④ かいもん山麓ふれあい公園草スキー場の跡地について

【その他】

- ① 町区本通りの空き家におけるハト対策について

出席された商工会の皆さんから、意見や要望等をお聴きすることができました。いただいた意見や要望等は、今後、行政と一体となって指宿市発展に役立ててまいります。



議会広報研修会に参加

8月28日（火）、鹿児島県市町村議会広報研修会が鹿児島市で開かれ、本市より広報特別委員6人全員と事務局職員3人で参加しました。

宮崎県出身の広報アナリスト吉村潔氏の講演「議会への関心を高める広報」を受講しました。また、議会広報クリニックでは、南大隅町議会、始良市議会等の議会だよりを用い、良い点や改善点など具体的なアドバイスがあり、大変参考になりました。これからの紙面作りに生かしたいと思えます。



県内の議会広報担当議員等が参加

平成30年第3回定例会で審議された議案等一覧

※全員一致は*、賛否が分かれた案件は賛成○・反対◆で記載

福永議員は議長職のため、特別多数議決以外の議案については本会議での表決（賛成・反対の意思表示）権はありません。

議案番号	件名	氏名																	議決結果			
		坂元茂教	東勝義	西田義哲	新宮領實	山本敏勝	齊藤佳代	恒吉太吾	東伸行	井元伸明	西森三義	吉村重則	前之園正和	松下喜久雄	高橋三樹	高田チヨ子	木原繁昭	下川床泉		新川床金春	福永徳郎	
77	平成30年度指宿市一般会計補正予算（第3号）の専決処分の承認を求めることについて	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	一	承認
78	平成30年度指宿市一般会計補正予算（第4号）の専決処分の承認を求めることについて	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	一	承認
79	財産の取得について	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	一	同意
80	人権擁護委員候補者の推薦について	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	一	同意
81	人権擁護委員候補者の推薦について	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	一	同意
82 ～ 89	平成29年度指宿市一般会計・各特別会計歳入歳出決算の認定について、平成29年度指宿市水道事業会計決算の認定及び剰余金処分について	決算特別委員会に付託し、閉会中審査																	一			
90	指宿市過疎地域自立促進計画の一部変更について	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	一	原案可決
91	字の区域の変更について	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	一	原案可決
92	指宿港内の公有水面埋立てに対する意見について	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	一	原案可決
93	指宿港内の公有水面埋立てに対する意見について	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	一	原案可決
94	指宿市職員の給与に関する条例及び指宿市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	一	原案可決
95	指宿市ふれあいプラザなのはな館条例の一部改正について	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	一	原案可決
96	平成30年度指宿市一般会計補正予算（第5号）について	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	一	原案可決
97	平成30年度指宿市国民健康保険特別会計補正予算（第1号）について	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	一	原案可決
98	平成30年度指宿市介護保険特別会計補正予算（第1号）について	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	一	原案可決
99	平成30年度指宿市温泉配給事業特別会計補正予算（第1号）について	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	一	原案可決
100	平成30年度指宿市唐船峡そつめん流し事業特別会計補正予算（第1号）について	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	一	原案可決
101	平成30年度指宿市公共下水道事業特別会計補正予算（第1号）について	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	一	原案可決
102	平成30年度指宿市水道事業会計補正予算（第1号）について	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	一	原案可決
103	平成30年度指宿市一般会計補正予算（第6号）について	○	○	○	○	○	○	○	◆	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	一	原案可決
104	財産の取得について	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	一	同意

【陳情書】

8	学校施設への冷房等空調設備の設置促進を求める陳情書	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	一	採 択
9	「地熱の恵み活用プロジェクト」に関する陳情書	◆	○	◆	○	◆	○	◆	○	◆	○	◆	○	◆	○	◆	○	◆	○	◆	一	不採 択
10	「地熱発電所新設」に関する反対陳情書	◆	○	◆	○	◆	○	◆	○	◆	○	◆	○	◆	○	◆	○	◆	○	◆	一	不採 択
11	文書の保存年限をより具体的に示すことを求める陳情	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	一	不採 択
12	「地熱の恵み」活用プロジェクトに関して、その不合理な点などを指摘した文書の多くが保存年限を明らかにしない取扱いをされているため、その改善を求める陳情	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	一	不採 択
13	「地熱の恵み」活用プロジェクトで約2500万円で委託した成果物である電磁探査報告書の主要な部分が不開示とされ、その判断には重大な3点の欠陥があることについての陳情	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	一	不採 択
14	公共施設の在り方調査研究特別委員会の中問及び最終報告書が、ネット公開されている定例会議事録の発言とまったく同じ文面であることについての陳情	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	一	不採 択

【意見書】

1	学校施設への冷房等空調設備の設置促進を求める意見書(案)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	一	原案可決
---	------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------

* 傍聴においでください *

平成30年第4回定例会(12月議会)が下記のとおり予定されています。

招集・議案上程	11月28日(水)
総務水道委員会	12月3日(月)
文教厚生委員会	12月4日(火)
産業建設委員会	12月5日(水)
一般質問	12月13日(木)・14日(金)・17日(月)
委員長報告・表決	12月21日(金)

※会議は午前10時から開催される予定です。

日程等は変更されることがありますので、傍聴の際にはあらかじめ市議会事務局までお問い合わせください。

TEL 0993 (22) 2111 (内線511・512)

編集後記

9月に襲来した台風24号・25号において大きな被害を受けられた皆さまにお見舞い申し上げますとともに、お亡くなりになられた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

市民の皆さんが楽しみにしていた温泉祭は、台風の影響で予定どおり開催できずに、ハンヤ踊り・ライブ以外は日延べとなりました。ハンヤ踊りに参加した方々は、来年の祭を心待ちにしてください。

さて、9月議会も終わり、審議されたことを皆さんに知っていただくための、議会だより第58号を編集しました。一人でも多くの市民の皆さんに読んでもらえればと思います。

広報特別委員 山本 敏勝